NovoTouch vivitek vivitek



ESPECIFICACIONES	65"	75"	86"	98"
Nombre de modelo	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
Tecnología de pantalla	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)	Retroiluminación LED (pantalla IPS)
Tamaño del panel; Relación de aspecto	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Brillo	350cd/m ²	330cd/m ²	330cd/m ²	440cd/m ²
Relación de contraste (típica)	1,200:1	1,200:1	1,200:1	1,300:1
Resolución nativa	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Ángulo de visión (horizontal/vertical)	178°/178°			
Tasa de refresco (Hz)	60Hz	60Hz	60Hz	120Hz
Profundidad de color (Bit)	1006 millones (10-bit)			
Orientación	Horizontal			
Tecnología táctil	Táctil por infrarrojos			
Puntos táctiles	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	10 escritura, 20 toque	5 escritura, 10 toque
Protección de la superficie	Cristal de 4 mm reforzado (nivel 7 en la escala de dureza de Mohs)			
Objeto de toque mínimo	Toque único ≥Φ6 mm y múltiples toques ≥Φ8 mm			
Herramientas para uso táctil	Dedo, lápiz stylus, guante, objetos opacos			
Gestos admitidos	Sí			
Versión del sistema	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v4.2.1
СРИ	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 y Quad Core ARM® Cortex® A53 CPU Dual Core ARM® Cortex® A9			
GPU	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core GPU
RAM	4GB DDR3	4GB DDR3	4GB DDR3	1.5G RAM
Almacenamiento interno	16GB	16GB	16GB	8GB
Compatibilidad con SO	Windows® (Windows 7 y posterior: libre de controlador), Mac® (10.10 y posterior), AndroidTM (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 y superior: sin controlador)), Chrome (v39 y posterior), Linux (Kernel v3.5 y posterior)			
Puertos de E/S	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), entrada VGA (x1), entrada de audio (3,5 mm) (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI (1080P) (x1), salida de audio (3,5 mm) (x1), salida coaxial(RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB tipo B (x2) HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2) DisplayPort (x1), entrada VGA (x1), entrada de audio (3,5 mm) (x1), entrada de AV (x1), salida HDMI (1080P) (x1), salida de audio (3,5 mm) (x1), salida de audio (3,5 mm) (x1), salida coaxial(RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB tipo A 2.0 (x4), USB tipo A 3.0 (x2), USB tipo B (x2)			
Altavoces internos	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	12 W x 2 (Estéreo)	10W x 2 (Estéreo)
Suministro eléctrico (interno)	100-240 V de CA, 50/60 Hz			
Dimensiones	1.521 x 915 x 98 mm	1.762 x 1.034 x 100 mm	1.988 x 1.178 x 99.6 mm	2.257 x 1.335 x 118 mm
Peso	46 kg	60 kg	107 kg	150 kg
Accesorios (estándar)	cable de alimentación de CA, cable VGA, cable USB, cable de audio, Lápiz stylus (x3), mando a distancia, soporte para montaje en pared, kit de documentación			

Tel: +31 20-8003960, Web: www.vivitek.eu, Dirección: Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Países Bajos

© Copyright 2017 Vivitek. Vivitek es una marca registrada de Delta Electronics, Inc. DLP® y el logotipo DLP son marcas registradas de Texas Instruments. Todas las especificaciones están sujetas a cambios en cualquier momento.



NovoTouch



Colaborativo. Interactivo. Pantalla plana.





NovoTouch


NovoTouch es una potente solución de colaboración en equipo ideal para salas de conferencia, salas de reuniones y zonas comunes corporativas. Equipada con NovoPro de Vivitek, un sistema de colaboración BYOD (traiga su propio dispositivo), NovoTouch ofrece un enfoque avanzado al trabajo


en grupo en una pantalla todo en uno. Gracias a su anotación digital y capacidades inalámbricas, NovoTouch conecta perfectamente a los usuarios a una pantalla a través de una tecnología que permite que las ideas fluyan de forma natural.















Touch + Pro

- Conecte hasta 64 usuarios y muestre el contenido de hasta 4 pantallas de forma simultánea, en una pantalla de gran formato
- Pizarra digital integrada y capacidades de panel táctil
- Anotación y apuntes en pantalla, y distribución inalámbrica
- Duplicado de pantalla nativo a través de AirPlay y Google Cast

Transforme su sala de conferencias en un espacio verdaderamente colaborativo

Una nueva forma de participar e interactuar con visualización de big data





Reduce los líos de cables y promueve un entorno de trabajo libre de cables gracias a la conexión Wi-Fi y el uso compartido de archivos inalámbrico



La solución de colaboración sencilla y asequible, NovoTouch crea un entorno interactivo para un intercambio de ideas fluido.



PARTICIPE

Los usuarios pueden manipular el contenido con hasta 20 gestos de toque, interactividad con gestos comunes y anotación en pantalla.



INSPIRE

Piense de forma distinta durante el trabajo en grupo gracias a la colaboración codo con codo en una pantalla grande.



TRABAJE EN EQUIPO

Es posible conectar hasta 64 dispositivos y cuatro participantes pueden compartir su contenido en la pantalla, para un intercambio de ideas más fluido.



CREE

Interactúe con el contenido directamente en la pantalla y realice anotaciones o ponga énfasis en aspectos específicos en tiempo real.



COLABORE

Integre contenido sin ningún esfuerzo en las charlas para compartir ideas, aumentar la productividad y dar un impulso a la innovación.